«ГБУЗ НО Кстовская ЦРБ»

Ультразвуковой аппарат РуСкан 60

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

		9	1	1
Ф.И.О: Иванов И.И.,		/		
Возраст: 62 г.				
Дата исследования: 25.04.2023 г.	15.09. 22	10.01.22	25.07.19	04.12.2015
Измерения в В-режиме:				
√ Аорта – 3,6 см (норма до 4,0 см)	34 CM (2.2)	3, i	3.6	3.5
√ Раскрытие створок АК – 1,25 см (норма более 1,5 см)	1,3 04 (02)	1.5	1.7	1.8
Правое предсердие – 3,2 х 3,9 см (норма до 3,8 х 4,6 см),	3.7×5.2	3.8×4.6	3.6	3.8 x 4.5
Левое предсердие – 4,5 x 5,4 см (норма до 4,0 x 4,8 см),	43 × 5.4	4.2 × 5.5		3.8 × S.1
Правый желудочек – 2,9 см (норма до 3,3 см),	3.2 ×6.0	1.9×6.5	2.4	2,8 × 6.0
/ МЖПд – 1,35 см (норма до 1,0 см),	1.2/1.5	1.0×1.4		1.0×1.4
~3СЛЖд – 1,05 см (норма до 1,0 см),	1.0/1.1	0,9 x 1,1	The state of the s	0.911.1
КДР – 5,4 см (норма до 5,9 см),	5.9	5.6	5.2	5.0
/KCP - 4,2 cm (HOPMA 3.8-4.0)	45	3.9	3.6	3.1
КДО – 124 мл,	124 MA	158	130	1(3
КС● – 60 мл,		97	54	51
УО – 64 мл,	61 MA		21	
√ Фракция выброса – 51-52%	60 MA	39%	58%	62
Створки аортального клапана: утолщены, деформиров		уда рас	крытия сни	55% жена
Створки митрального клапана: утолщены, не деформ				
противофаза сохранена	The Later of the L			
Дилатация полостей выявлена: левого предсердия				
Дополнительные структуры в полости левого желудочи	ка выявлены	I		
Гипертрофия левого желудочка выявлена				
Глобальная сократимость миокарда левого желудочка	незначитель	но сниж	кена	
Нарушения локальной сократимости: гипокинез нижн				шки
Допплерография: Е\А = 0,79	•		, ,	
Трансмитральный поток:				
Регургитация выявлена 2 степени				
Аортальный поток: V max 117,69 см в сек, градиент = 5	.54 мм.рт.ст.			
Регургитация выявлена 0-1 степени				
Поток на легочной артерии: V max 103,38 см в сек,	градиент = 4	.27 MM.	рт.ст. СЛЛ	A = 21
MM.DT.CT		,	1	
Регургитация выявлена 0-1 степени				

Регургитация выявлена 0-1 степени

Поток на трикуспидальном клапане: регургитация выявлена 2 степени

Перикард: без особенностей

Условия визуализации затруднены

Заключение: на момент осмотра эхоскопически признаки незначительной гипертрофии МЖП. Диастолическая дисфункция левого желудочка по 1 типу. Дилатация левого предсердия. Признаки кардиосклероза, фиброзного изменения клапанов (кальциноз аортального клапана, раскрытие створок ниже нормы). Незначительный стеноз АК с регургитацией 0-1 степени. Регургитация на митральном клапане 2 степени, на трикуспидальном клапане 1-2 степени, на клапане легочной артерии 0-1 степени. Глобальная сократимость левого желудочка незначительно снижена, локальная сократимость — гипокинез нижне-латеральных сегментов, верхушки (апикального передне-перегородочного, нижнего, латерального сегментов)

Врач_Смирнова Ю.Н.